

**bravox**

Kit Fácil REVO

Os alto-falantes Revo6 e Revo69 da Bravox combinados formam um conjunto equilibrado para reprodução de frequências em todo o espectro de áudio, oferecendo graves firmes, médios e agudos definidos. Com um conjunto magnético otimizado pelo método de elementos finitos (FEA) para um melhor fluxo magnético. Bobina de 1". Cone injetado em polipropileno. Borda injetada em TPR. Tweeter e Midrange em Mylar. Carcaça injetada em termoplástico.

REVO69 ESPECIFS. TÉCNICAS e PARÂMETROS DE THIELE-SMALL

Diâmetro nominal	6x9"
Potência Máxima	200W
Potência RMS *	100W
Impedância	4 Ω
Resp. de Frequência	50 ~ 20K Hz
Sensibilidade (1W@1m)	88 dB/W/m
Fs	60 Hz
Vas	18,33 L
Qts	1,19
Qes	1,68

Qms	4,09
Sd	217,35 cm²
BL	4,15 Tm
Re	3,3 Ω
Mms	22,31 g
Cms	0,29 mm/N
Xmax	2,0 mm
Hvc	7,8 mm
Hag	3,75 mm
Le @ 1KH	0,27 mH


* Conforme NBR 10.303, com aplicação de ruído rosa, durante 2 horas ininterruptas.
Todas as especificações e parâmetros estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

REVO6 ESPECIFS. TÉCNICAS e PARÂMETROS DE THIELE-SMALL

Diâmetro nominal	6"
Potência Máxima	140W
Potência RMS *	70W
Impedância	4 Ω
Resp. de Freqüência	70 ~ 20K Hz
Sensibilidade (1W@1m)	87 dB/W/m
Fs	90 Hz
Vas	4,56 L
Qts	1,18
Qes	1,51


Qms	5,51
Sd	132,73 cm ²
BL	4,42 Tm
Re	3,2 Ω
Mms	16,71 g
Cms	0,18 mm/N
Xmax	2,4 mm
Hvc	7,8 mm
Hag	3 mm
Le @ 1KH	0,26 mH

DIMENSIONAL REVO69




A:	265 mm
B1:	167 mm
B2:	117 mm
C:	193 mm
D:	106 mm
E:	144 mm
F:	109 mm
G:	83 mm

CURVA REVO69




DIMENSIONAL REVO6



A:	167 mm
B:	155 mm
C:	5 mm
D:	57 mm
E:	140 mm
F:	72 mm
G:	47 mm

CURVA REVO6



Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo.

A Bravox não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

bravox

Bravox S/A Ind. e Com. Eletrônico
Av. Caetano Ruggieri, 3106 - Itu/SP
CEP: 13.310-901
CNPJ: 60.854.833/0001-41
Indústria Brasileira
www.bravox.com.br

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. O produto perderá a garantia se na análise for constatada a ocorrência de modificações ou reparos por empresa ou pessoa não autorizada pela BRAVOX ou apresentar alguma violação das características originais deste produto.
2. A presente garantia será extinta se o alto-falante apresentar algum defeito causado por manuseio ou uso inadequado tais como: cone quebrado, rasgado, molhado, amassado ou furado; carcaça amassada ou quebrada; bobina ou cordoalha queimada com sinais de manejo inadequado ou fora de suas especificações, recomendações e excesso de distorção.
3. Esta garantia não é transferível e é válida apenas em favor do comprador original, desde que a compra seja devidamente comprovada.
4. A garantia ora concedida engloba tão somente a substituição ou o conserto do produto defeituoso, não responsabilizando a BRAVOX pelo pagamento de qualquer indenização, seja a que título for.
5. Caso seja detectado algum defeito de fabricação do produto e o conserto não seja possível, a pena máxima cabível em decorrência deste defeito será a reposição do produto, ou similar pela BRAVOX.

Caso a BRAVOX decida modificar ou alterar o desenho e/ou a realizar melhorias técnicas neste produto, não será obrigada a incluir estas mudanças em qualquer produto anteriormente fabricado.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. O sistema de garantia da qualidade da BRAVOX, presente em todas as fases do processo de fabricação, garante a qualidade deste produto contra defeitos de fabricação e problemas de materiais pelo prazo de 90 dias (garantia legal), mais 275 dias de garantia estendida, contados a partir da data da compra.
2. Graças aos cuidados na sua fabricação, este produto dificilmente apresentará defeitos, entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha de funcionamento leve o produto junto com a nota fiscal da compra para a ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MAIS PRÓXIMA (consultar através do site www.bravox.com.br).
3. No caso da falha ser decorrente de um defeito de fabricação a BRAVOX se encarregará de efetuar o conserto necessário ou a reposição, garantindo a originalidade e qualidade deste produto.
4. Se na análise preliminar não for possível detectar se a falha foi devido a um defeito de fabricação, a BRAVOX reserva-se ao direito de remover o conjunto móvel para uma verificação mais detalhada. Se for comprovado que a falha foi causada por mau uso ou instalação inadequada, a garantia será considerada inválida e o produto não será remontado.
5. A apresentação da nota fiscal de venda ao consumidor permitirá que seja utilizada a garantia no período estipulado.